

Centre de
PIERRESMIRABEL



BÂTON GUILLOTINÉ NATUREL CALCAIRE MOUCHETÉ

Dimensions et couverture

8 x 2-3 po d'épais : 20 pi² / tonne

8 x 3-4 po d'épais : 20 pi² / tonne

8 x 4-5 po d'épais : 20 pi² / tonne

8 x 5-6 po d'épais : 20 pi² / tonne

Utilisation

Muret sec | jusqu'à 3pi de haut

Bordure

Contour de platebande

Poids / palette

± 2 tonnes

Provenance

Ontario

PRODUCTEUR


TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



BÂTON GUILLOTINÉ NATUREL CALCAIRE PÂLE

Dimensions et couverture

8 x 2-3 po d'épais : 20 pi² / tonne
8 x 3-4 po d'épais : 20 pi² / tonne
8 x 4-5 po d'épais : 20 pi² / tonne
8 x 5-6 po d'épais : 20 pi² / tonne

Poids / palette

± 2 tonnes

Utilisation

Muret sec | jusqu'à 3pi de haut
Bordure
Contour de platebande

Provenance

Ontario

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



BÂTON GUILLOTINÉ SCIÉ CALCAIRE GRIS

Dimensions et couverture

8 x 3½ po d'épais : 18 pi² / tonne
8 x 7 po d'épais : 18 pi² / tonne

Poids / palette

± 2 tonnes

Utilisation

Muret sec | jusqu'à 3pi de haut
Bordure
Délimitation

Provenance

Ontario

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



BÂTON GUILLOTINÉ SCIÉ CALCAIRE PÂLE

Dimensions et couverture

8 x 4 po d'épais : 18 pi² / tonne
8 x 6 po d'épais : 18 pi² / tonne

Poids / palette

± 2 tonnes

Utilisation

Muret sec | jusqu'à 3pi de haut
Bordure
Délimitation

Provenance

Ontario

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



BÂTON GUILLOTINÉ SCIÉ FLAMMÉ GRÈS BLEU

Dimensions et couverture

8 x 2-4-6 po d'épais : 18 pi² / tonne

Poids / palette

± 2 tonnes

Utilisation

Muret sec | jusqu'à 3pi de haut
Bordure
Contour de platebande

Provenance

Pennsylvanie

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450)258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



BÂTON MIXTE CALCAIRE PÂLE

Dimensions et couverture

4 po de profondeur : 40 pi² / tonne
hauteurs variables

Utilisation

Revêtement de maison
Muret maçonné

Poids / palette

± 2 tonnes

Provenance

Ontario

PRODUCTEUR


TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



BÂTON SCIÉ CALCAIRE GRIS

Dimensions et couverture

4 po de profondeur : 40 pi² / tonne
Épaisseurs variées

Utilisation

Revêtement de maison
Muret maçonné

Poids / palette

± 2 tonnes

Provenance

Ontario

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



BÂTON SCIÉ CALCAIRE ST-MARC

Dimensions et couverture

4 po de profondeur : 40 pi² / tonne
Épaisseurs variées

Utilisation

Revêtement de maison
Muret maçonné

Poids / palette

± 2 tonnes

Provenance

Québec

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



BÂTON SCIÉ GRÈS DE SILICE

Dimensions et couverture

4 x 2¼ po d'épais : pi² / tonne

4 x 5 po d'épais : pi² / tonne

4 x 7¾ po d'épais : pi² / tonne

Poids / palette

± 2 tonnes

Utilisation

Revêtement de maison

Muret maçonné

Provenance

Pennsylvanie

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



MURET DE SOUTÈNEMENT GUILLOTINÉ
TRIÉ PAR ÉPAISSEUR

Calcaire menthe

Disponible dans le 9 à 12po



Calcaire gris

Disponible dans le 9 à 15 po



Couverture

9-14" = 10 pi² de façade / tonne

15-20" = 7 pi² de façade / tonne

Moyenne par bloc

9-14" = 48" x 14" x 12" | 780 lbs

15-20" = 48" x 20" x 20" | 1840 lbs

Livraison

De notre site | sur palette

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de **PIERRESMIRABEL**



MURET DE SOUTÈNEMENT TRIÉ PAR ÉPAISSEUR

Calcaire pâle

Disponible dans le 9 à 13 po



Calcaire gris

Disponible dans le 10 à 26 po



Couverture

12" = 7 pi² de façade / tonne

18" = 6 pi² de façade / tonne

24" = 5 pi² de façade / tonne

Moyenne par bloc

12" = 48" x 24" x 12" | 1200 lbs

18" = 48" x 28" x 18" | 2300 lbs

24" = 48" x 30" x 24" | 3300 lbs

Livraison

Direct de la carrière

De notre site | sur palette

PRODUCTEUR


TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



MURET ALÉATOIRE CALCAIRE FONCÉ

Dimensions et couverture

2-3 po d'épais : 16 pi² / tonne

3-4 po d'épais : 18 pi² / tonne

4-5 po d'épais : 18 pi² / tonne

Utilisation

Muret sec

Contour de platebande

Poids / palette

± 2 tonnes

Provenance

Ontario

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Photo à venir

MURET ALÉATOIRE CALCAIRE GRIS

Dimensions et couverture

1-3 po d'épais : 18 pi² / tonne

Poids / palette

± 2 tonnes

Utilisation

Muret sec
Contour de platebande

Provenance

Ontario

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450)258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



MURET ALÉATOIRE CALCAIRE MOUCHETÉ

Dimensions et couverture

2-3 po d'épais : 16 pi² / tonne

3-4 po d'épais : 18 pi² / tonne

4-5 po d'épais : 18 pi² / tonne

Utilisation

Muret sec

Contour de platebande

Poids / palette

± 2 tonnes

Provenance

Ontario

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



MURET ALÉATOIRE CALCAIRE PÂLE

Dimensions et couverture

1-2 po d'épais : 22 pi² / tonne
2-3 po d'épais : 18 pi² / tonne

Utilisation

Muret sec
Contour de platebande

Poids / palette

± 2 tonnes

Provenance

Ontario

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de **PIERRESMIRABEL**



MURET ALÉATOIRE CALCAIRE ST-MARC

Dimensions et couverture
1-3 po d'épais : 18 pi² / tonne

Utilisation
Contour de platebande
Muret sec

Poids / palette
± 2 tonnes

Provenance
Québec

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



MURET ALÉATOIRE GRÈS BLEU

Dimensions et couverture

2-3 po d'épais : 18 pi² / tonne

3-4 po d'épais : 18 pi² / tonne

4-5 po d'épais : 18 pi² / tonne

Utilisation

Contour de platebande

Allée

Muret sec

Poids / palette

± 2 tonnes

Provenance

Québec

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



MURET ALÉATOIRE GRÈS SILICE

Dimensions et couverture

2½-4 po d'épais : pi² / tonne

Utilisation

Muret sec | jusqu'à 3 pi de haut
Bordure

Poids / palette

± 2 tonnes

Provenance

Québec

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



MURET ALÉATOIRE SCIÉ GRÈS DE SILICE

Dimensions et couverture

2½ po d'épais : 18 pi² / tonne
3 po d'épais : 18 pi² / tonne

Poids / palette

± 2 tonnes

Utilisation

Muret sec | jusqu'à 3pi de haut
Contour de platebande
Bordure

Provenance

Pennsylvanie

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499

INFO@PIERRESMIRABEL.CA

Centre de
PIERRESMIRABEL



MURET PIERRE DES CHAMPS

Dimensions et couverture

Petit : 25 pi² / tonne
Régulier : 22 pi² / tonne
Gros : 18 pi² / tonne

Poids / palette

± 2 tonnes

Utilisation

Muret sec | jusqu'à 3pi de haut

Provenance

Pennsylvanie

PRODUCTEUR

TRANSFORMATEUR

DISTRIBUTEUR

(450) 258-4499


INFO@PIERRESMIRABEL.CA

CALCAIRE (Limestone)			
Produit	Format (épaisseur)	±pi ² /tonne	Spécifications ±
<i>*Couleurs disponibles: Beige, Gris-beige, Charbon, Moucheté, Mocha, Flammé</i>			
Muret Aléatoire Naturel*	2-3, 3-4, 4-5 po.	18	12-24 po. de diamètre
Bâton Naturel Guillotiné 4 po.* 8 po.*	2-3, 3-4, 4-5 po.	40	8-40 po. de long
	2-3, 3-4, 4-5, 5-6 po.	20	
Gros Muret, dessus plat Trié par épaisseur	10-12 po.	7	10-36 po. de haut
	18 po.	6	
	24 po. et plus	5	
Gros Muret "Rocaille commune"	Non trié		Formes aléatoires
Rocaille décorative			
GRÈS BLEU (Bluestone)			
Produit	Format (épaisseur)	±pi ² /tonne	Spécifications ±
Fini naturel			
Muret Aléatoire	3-4, 3-5 po.	18	6-18 po. diamètre
Muret pierres des champs (palette complète)	1-2, 2-4, 4-6 po.	22	12-24 po. diamètre
Bâton Guillotiné Scié 4 po. 8 po.	2-3, 3-4 po.	38	8-40 po. de longueur. Dessus et dessous scié, façade naturel.
	2-3, 3-4, 4-5, 5-6 po.	18	
Pierre décorative et autres produits d'aménagement – Plusieurs couleurs disponibles			
Produit	Format (épaisseur)	Vendu au sac	Spécifications ±
Paillis d'ardoise	¾ et 1 1/8 po.	44 lbs	Calcul pour la pierre décorative seulement 2 po : _____ pi ² x 0,33 = nombre sacs 3 po : _____ pi ² x 0,5 = nombre sacs 4 po : _____ pi ² x 0,67 = nombre sacs
Pierre de rivière	3/8, 5/8 - 9/8, 3/4 - 1 1/8, 1 1/8 - 2 1/8 po.	44 lbs	
Galet doré	3/8 po.	44 lbs	
Pierre d'écorce	1 1/8 - 2 1/8 po.	40 lbs	
Perle d'océan	1-2 po.	40 lbs	

NOTE: Bordure en bâton guillotiné de 4x4po= ±95 pi.lin/T


8x4po= ±50 pi.lin/T ±7.50\$

Le bâton naturel:



GROS MURET GUILLOTINÉ :
12po ±10pi²/tonne

Le bâton scié:



GROS MURET : 24po ±5pi²/tonne
18po ±6pi²/tonne
12po ±7pi²/tonne

Le muret aléatoire:

